



Saisissez ici un nom, un n AMM, une fonction, un u

- Veuillez selectionner -


TABLO 700 ADAMA FRANCE SAS

Mis à jour le 13/06/2017


N° AMM :
9800100

TYPE DE PRODUIT :
PPP

STATUT DU PRODUIT :
Produit de référence

1ÈRE AUTORISATION :
08/02/2002

AUTORISÉ
SECONDS NOMS COMMERCIAUX : AMBOISE 700 SC, PROFI CTU 700, TOLURGAN 700, SHVAT 700

**ALLER AUX
USAGES**

Substances actives et formulation

COMPOSITION (DE LA SPÉCIALITÉ) EN SUBSTANCE ACTIVE

chlorotoluron ([Chlorotoluron](#))

700 g/L

FORMULATION

Suspension concentrée

FONCTIONS/ACTIVITÉS

Herbicide

GAMME D'USAGE

Professionnel

Spécialité similaire à

Conditions d'emploi générales

Environnement faune

Pour protéger les organismes aquatiques respecter une zone non traitée de 5 m par rapport aux points d'eau

Environnement faune

-Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer cette préparation sur sols artificiellement drainés.

Environnement flore

-Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente.

Environnement faune

-Pour protéger les oiseaux, ne pas appliquer pendant la période de reproduction des oiseaux (mars à août)

Délai de rentrée

- 48 heures

Respect LMR

-Dans le cadre de la mise en place de cultures de remplacement ne pas appliquer de préparations à base de chlortoluron plus d'une fois par parcelle et par an, ne re-semer qu'une culture sur laquelle le chlortoluron est autorisé et ne pas appliquer de nouveau traitement à base de chlortoluron sur cette nouvelle culture.

Utilisation

Rincer au moins deux fois la cuve après Application de la préparation.

Protection de l'opérateur

- Pour protéger l'opérateur, porter :

-Pendant le mélange/chargement :

- Gants certifiés en nitrile conformes à la norme EN 374-3,

- Combinaison de travail 65 % polyester/35 % coton d'un grammage au minimum de 230 g/m² avec un traitement déperlant,

- EPI de type tablier ou blouse à manches longues certifiés de catégorie III et de type (PB3) à porter par-dessus la combinaison précitée

-Pendant l'application :

- Gants en nitrile à usage unique conformes à la norme EN 374-3 (dans le cas d'utilisation d'un tracteur à cabine, le port de gants

pendant l'application n'est nécessaire que lors d'interventions sur le matériel de pulvérisation et les gants doivent être stockés à l'extérieur de la cabine)

- Combinaison de travail 65 % polyester/35 % coton d'un grammage au minimum de 230 g/m² avec un traitement déperlant,

- Pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation :

- Gants certifiés en nitrile conformes à la norme EN 374-3,

- Combinaison de travail 65 % polyester/35 % coton d'un grammage au minimum de 230 g/m² avec un traitement déperlant,

- EPI de type tablier ou blouse à manches longues certifiés de catégorie III et de type (PB3) à porter par-dessus la combinaison précitée

Classement

C2 : Cancérogénicité - Catégorie 2
C2 : Toxiques pour la reproduction - Catégorie 2
TAC1 : Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1
TCC1 : Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1
AT : Mention d'avertissement : Attention

PHRASE DE RISQUE

H351 : Susceptible de provoquer le cancer
H361d : Susceptible de nuire au fœtus
H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement

PHRASE DE PRUDENCE

Pour les informations concernant les phrases de prudence se référer à l'étiquetage du produit.

Le titulaire de l'autorisation est responsable de la conformité de la Fiche de données de sécurité avec la classification retenue ci-dessus

Usages / Cultures

Culture de référence

Culture autorisée

USAGES AUTORISÉS

15105912 Blé*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
2,6 L/ha	1	Max : 29		5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

06/01/2014

15105913 Orge*Désherbage

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
2,6 L/ha	1	Min : 00 Max : 29		5 m	-	5 m

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

06/01/2014

Usages / Cultures

Culture de référence

Culture autorisée

USAGES RETIRÉS

Il n'y a pas d'usages correspondants.

Version produit v12.0