E-Phy Saisissez ici un nom, un n AMM, une fonction, un u - Veuillez selectionner - anses

CYTHRINE MAX ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL

Mis à jour le **12/03/2019**

N° AMM :	TYPE DE PRODUIT :	STATUT DU PRODUIT :	1ÈRE AUTORISATION :	
2100026	**PPP**	**Produit de référence**	**01/02/2010**	AUTORISÉ

SECONDS NOMS COMMERCIAUX : COPMETHRINE, CYPLAN MAX, PROFI CYPER MAX

ALLER AUX USAGES

Substances actives et formulation

COMPOSITION (DE LA SPÉCIALITÉ) EN SUBSTANCE ACTIVE

Cypermethrin (Cypermethrin)	500 g/L

FORMULATION

Concentré émulsionnable

FONCTIONS/ACTIVITÉS

Insecticide

GAMME D'USAGE

Professionnel

Spécialité similaire à

CYPERKILL MAX 500 EC
CYPERIA 500 EC
RACACYPERG
PERCHOC

Conditions d'emploi générales

Protection de l'opérateur
Porter des gants et des vêtements de protection ainsi qu'un appareil de protection des yeux et du visage.
Délai de rentrée
- 24 heures
Environnement faune
- Pour protéger les abeilles et les autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer sur les cultures en période de floraison.
- Ne pas utiliser quand les abeilles butinent activement.
- Ne pas appliquer lorsque les adventices en fleur sont présentes.
Résistances
Limiter le nombre d'applications à deux par an, par espèce d'insecte et par parcelle et alterner avec des substances actives à mode d'action différent.

Classement

C1 : Danger par aspiration - Catégorie 1
C4 : Toxicité aiguë par inhalation - Catégorie 4
C2 : Corrosion cutanée/irritation cutanée - Catégorie 2
C1 : Lésions oculaires graves et irritation oculaire - Catégorie 1
TCC1 : Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1
C3 : Liquides inflammables - Catégorie 3
C3 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique - Catégorie 3 : effets narcotique

DA : Mention d'avertissement : Danger

PHRASE DE RISQUE

H226 : Liquides et vapeurs inflammables
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H315 : Provoque une irritation cutanée
H318 : Provoque des lésions oculaires graves
H332 : Nocif par inhalation
H335 : Peut irriter les voies respiratoires
H336 : Peut provoquer somnolence ou des vertiges
H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

PHRASE DE PRUDENCE

Pour les informations concernant les phrases de prudence se référer à l'étiquetage du produit.

Le titulaire de l'autorisation est responsable de la conformité de la Fiche de données de sécurité avec la classification retenue ci-dessus

Usages / Cultures

Culture de référence | Culture autorisée

USAGES AUTORISÉS

15103108 **Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**1**	**-**	**28 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

15103109 **Céréales à paille*Trt Part.Aer.*Pucerons**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**1**	**-**	**28 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

16403110 **Choux*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur piéride du chou Sauf choux feuillus et raves

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

15203108 **Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**49 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

15203103 **Crucifères oléagineuses*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**49 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur grosse altise, charançon des siliques, méligèthe et charançons de la tige

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

16853118 **Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**14 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Sur tordeuse du pois

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

16853112 **Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**14 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

16853119 **Graines protéagineuses*Trt Part.Aer.*Pucerons**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**14 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

16563105 **Haricots*Trt Part.Aer.*Pucerons (1)**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

00517070 **Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

00517084 **Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

00517067 **Légumineuses potagères (sèches)*Trt Part.Aer.*Pucerons**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

15503102 **Lin*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**49 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

15553103 **Maïs*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,15 L/ha	**2**	**-**		**50 m**	**20 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Le DAR pour cet usage est couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture.

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

15553101 **Maïs*Trt Part.Aer.*Pyrale(s) (1)**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,15 L/ha	**2**	**-**		**50 m**	**20 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

Le DAR pour cet usage est couvert par les conditions d'application et/ou le cycle de croissance de la culture.

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

16773103 **Navet*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**14 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

16803105 **Oignon*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

16803102 **Oignon*Trt Part.Aer.*Thrips**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

00517094 **Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

00517095 **Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

00517101 **Pois écossés frais*Trt Part.Aer.*Pucerons**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

16853103 **Pois*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages (1)**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

16853108 **Pois*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages (1)**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

16853102 **Pois*Trt Part.Aer.*Pucerons (1)**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,05 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**20 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

15653101 **Pomme de terre*Trt Part.Aer.*Coléoptères phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,06 L/ha	**2**	**-**	**7 jour(s)**	**50 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

17303108 **Rosier*Trt Part.Aer.*Pucerons**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
10 mL/hL	**2**	**-**		**50 m**	**20 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

16953113 **Tomate*Trt Part.Aer.*Chenilles phytophages**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,1 L/ha	**2**	**-**	**3 jour(s)**	**50 m**	**5 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

12703119 **Vigne*Trt Part.Aer.*Cicadelles**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,06 L/ha	**1**	**-**	**21 jour(s)**	**50 m**	**20 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

12703104 **Vigne*Trt Part.Aer.*Tordeuses de la grappe**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	STADE D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE	ZNT AQUATIQUE	ZNT ARTHROPODES	ZNT PLANTES
0,06 L/ha	**1**	**-**	**21 jour(s)**	**50 m**	**20 m**	**-**

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :

-

CONDITIONS :

-

DATE D'AUTORISATION DE L'USAGE :

25/03/2010

Usages / Cultures

Culture de référence	Culture autorisée

USAGES RETIRÉS

16843103 **Poireau*Trt Part.Aer.*Thrips**

DOSE MAX D'EMPLOI	NOMBRE MAX D'APPLICATION	DÉLAIS AVANT RÉCOLTE
-	**2**	

INTERVALLE MINIMUM ENTRE APPLICATIONS :
-

DATE DE RETRAIT DE L'USAGE :
09/01/2015

DATE DE FIN DE DISTRIBUTION :
-

DATE DE FIN D'UTILISATION :
-

Version produit v9.1